



**Iluminación y  
Regulación LED**






# PERFILES TIRAS

Para la correcta instalación de nuestras tiras flexibles, disponemos de diferentes perfiles de aluminio anodizado, que actuará como disipador del calor.

Gracias a su tapa en acabado opal o transparente se producirá un efecto de dispersión lumínica. Desde perfiles de empotrar, de superficie, esquineros o para escalera, cubriremos todas las necesidades para introducir las tiras flexibles.

Todos nuestros perfiles tienen una garantía de 2 años.



## PERFILES TIRAS **EMPOTRAR**

01

Perfiles de aluminio lineales para empotrar para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria empotrable techo.
- Luminaria empotrable pared.

## PERFILES TIRAS **SUPERFICIE**

02

Perfiles de aluminio lineales y rectangulares de superficie para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria superficie techo.
- Luminaria superficie pared.

## PERFILES TIRAS **SUPERFICIE ESCALERA**

03

Perfiles de aluminio de superficie para su instalación en escaleras y pasamanos para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria superficie escalera superior.
- Luminaria superficie escalera inferior.

## PERFILES TIRAS **PERÍMETRO SUELO**

04

Perfiles de aluminio de suelo (no pisables) para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria superficie suelo.

## PERFILES TIRAS **PISABLES**

05

Perfiles pisables de aluminio. Incluyen tapa de PC opal.

INSTALACIÓN:

- Luminaria empotrable suelo.

## PERFILES TIRAS **ESQUINA**

06

Perfiles de aluminio de superficie para su instalación en esquinas para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria esquina.

## PERFILES TIRAS **COLGANTES**

07

Perfiles de aluminio de instalación colgante para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria colgante.

## PERFILES TIRAS **ALUMINIO MOLDEABLE**

08

Perfiles de aluminio moldeables para tiras LED de 2 metros.

INSTALACIÓN:

- Luminaria superficie techo.
- Luminaria superficie pared.

## PERFILES TIRAS **SILICONA FLEXIBLE**

09

Perfiles de silicona para tiras LED flexibles.

INSTALACIÓN:

- Luminaria superficie techo.
- Luminaria superficie pared.
- Luminaria empotrable techo.
- Luminaria empotrable pared.

# PERFILES TIRAS EMPOTRAR


## 01

### PERFILES TIRAS EMPOTRAR

IP  
20



Referencia	Descripción
TFPLA2	Perfil de aluminio lineal para empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT15	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT15P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF7	Fijación para perfil aluminio lineal (clip metálico)



TFPT15 / TFPT15P




TFPF7

IP  
20



### PERFILES TIRAS EMPOTRAR

Referencia	Descripción
TFPLB2	Perfil de aluminio lineal para empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT7	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT7P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF7	Fijación para perfil aluminio lineal (clip metálico)



TFPT7 / TFPT7P



TFPF7





# PERFILES TIRAS EMPOTRAR

# 01



## PERFILES TIRAS EMPOTRAR ANCHO

Referencia	Descripción
TFP017R	Perfil de aluminio lineal para empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT017R	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT017RP	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF017R	Fijación para perfil aluminio lineal (clip metálico)




TFPT017R / TFPT017RP

TFPF017R



## PERFILES TIRAS EMPOTRAR ANCHO

Referencia	Descripción
TFP14	Perfil de aluminio lineal para empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT14	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT14P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF14	Fijación para perfil aluminio lineal (clip metálico)



TFPT14 / TFPT14P

TFPF14



# PERFILES TIRAS SUPERFICIE


## 02

### PERFILES TIRAS SUPERFICIE

IP  
20



Referencia	Descripción
TFPEA2	Perfil de aluminio lineal de superficie y empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPTE5	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPTE5P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF7	Fijación para perfil aluminio lineal (clips)




TFPTE5 / FFPTE5P




TFPF7

IP  
20



### PERFILES TIRAS SUPERFICIE

Referencia	Descripción
TFPLD2	Perfil de aluminio lineal de superficie y empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora rectangular
TFP60	Perfil de aluminio lineal de superficie y empotrar para tira LED 2m + Tapa difusora curva
TFPT60	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT60P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF7	Fijación para perfil aluminio lineal (clips)



TFPT60 / TFPT60P



TFPF7




# PERFILES TIRAS SUPERFICIE

## 02




### PERFILES TIRAS SUPERFICIE con pasacable

Referencia	Descripción
TFP011	Perfil de aluminio rectangular de superficie para tira LED 2m + Tapa difusora rectangular
TFP011C	Perfil de aluminio rectangular de superficie para tira LED 2m + Tapa difusora curva
TFPT011	Tapa final ciega para perfil aluminio rectangular
TFPT011P	Tapa final perforada para perfil aluminio rectangular
TFPT011C	Tapa final ciega para perfil aluminio curva
TFPT011PC	Tapa final perforada para perfil aluminio curva
TFPF011	Fijación para perfil aluminio (clip metálico)



### PERFILES TIRAS SUPERFICIE ANCHO

Referencia	Descripción
TFP014	Perfil de aluminio rectangular de superficie para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT014	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT014P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal
TFPF014	Fijación para perfil aluminio lineal (clips)



# PERFILES TIRAS SUPERFICIE ESCALERA


## 03

### PERFILES TIRAS SUPERFICIE ESCALERA

IP  
20



Referencia	Descripción
TFP022	Perfil de aluminio de superficie escaleras y pasamanos para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT022	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT022P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal




TFPT022 / TFPT022P

### PERFILES TIRAS SUPERFICIE ESCALERA

IP  
20



Referencia	Descripción
TFP028	Perfil de aluminio de superficie escaleras negro para tira LED 2m sin tapa + Difusor
TFPT028	Kit 2 tapas final perfil escalera



TFPT028




# PERFILES TIRAS PERÍMETRO SUELO

## 04

IP  
20

### PERFILES TIRAS SUPERFICIE SUELO

Referencia	Descripción
TFPP	Perfil de aluminio de suelo para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPPC	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPPP	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal



TFPPC / TFPPP


# PERFILES TIRAS PISABLES

## 05

IP  
20

### PERFILES TIRAS PISABLES

Referencia	Descripción
TFP033	Perfil pisable de aluminio para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT033P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal



TFPT033P



# PERFILES TIRAS ESQUINA


## 06

### PERFILES TIRAS ESQUINA 90°

IP  
20



Referencia	Descripción
TFPC2	Perfil de aluminio esquina de superficie para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPTC	Tapa final ciega para perfil aluminio esquina 90°
TFPTCP	Tapa final perforada para perfil aluminio esquina 90°
TFPFC	Fijación para perfil aluminio esquina 90°



TFPTC / TFPTCP




TFPFC

### PERFILES TIRAS ESQUINA ANCHO

IP  
20



Referencia	Descripción
TFP016R	Perfil de aluminio esquina de superficie para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT016	Tapa final ciega para perfil aluminio lineal
TFPT016P	Tapa final perforada para perfil aluminio lineal




TFPT016 / TFPT016P




# PERFILES TIRAS COLGANTE

## 07



### PERFILES TIRAS COLGANTES

Referencia	Descripción
TFP08	Perfil de aluminio colgante para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT08	Tapa lateral perfil de aluminio 2m
TFPS08	Cables de suspensión perfil aluminio 2m




TFPT08




TFPS08

### PERFILES TIRAS COLGANTES



Referencia	Descripción
TFP027R	Perfil de aluminio colgante para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPT027R	Tapa final ciega para perfil de aluminio colgante 2m
TFPF027R	Fijación para perfil aluminio 2m



TFPT027R



TFPF027R




# PERFILES TIRAS ALUMINIO MOLDEABLE



## 08

### PERFILES TIRAS ALUMINIO MOLDEABLE

IP  
67



Referencia	Descripción
TFP114	Perfil de aluminio moldeable para tira LED 2m + Tapa difusora
TFPF114	Tapa final ciega +Tapa perforada para perfil aluminio moldeable
TFPT114	2 clips metálicos para perfil aluminio moldeable



La instalación de una tira led con el perfil de aluminio moldeable es ideal para adaptarse a formas más complejas, instalaciones con formas curvas, e incluso para salvar irregularidades y crear formas personalizadas.





# PERFILES TIRAS SILICONA FLEXIBLE



## 09

### PERFILES TIRAS SILICONA FLEXIBLE

IP  
67



Referencia	Descripción
TFS513B	Perfil silicona para tira LED flexible 5x13mm, IP67, 1m
TFS513BT	Tapa final perfil silicona
TFS513BTP	Tapa final perforada perfil silicona
TFS513BC	Fijación clip PC para perfil silicona



TFS513BT / TFS513BTP





TFS513BC

### PERFILES TIRAS SILICONA FLEXIBLE

IP  
67



Referencia	Descripción
TFS515	Perfil silicona para tira LED flexible 5x15mm, IP67, 1m
TFS515T	Tapa final perfil silicona
TFS515TP	Tapa final perforada perfil silicona
TFS515C	Fijación clip PC para perfil silicona



TFS515T / TFS515TP



TFS515C



# PERFILES TIRAS SILICONA FLEXIBLE


## 09

IP  
67



### PERFILES TIRAS SILICONA FLEXIBLE

Referencia	Descripción
TFS1616	Perfil silicona para tira LED PCB 10mm IP67 al corte
TFS1616TPA	Tapa final perforada ABAJO para perfil silicona
TFS1616TPL	Tapa final perforada LATERAL para perfil silicona
TFS1616TPR	Tapa final perforada RECTA para perfil silicona
TFS1616T	Tapa final ciega para perfil silicona
TFS1616C	Fijación clip aluminio para perfil silicona
TFS1616PA	Perfil aluminio para perfil silicona (2mts)
TFS1616PAF	Perfil aluminio flexible para perfil silicona (2mts)





# ICONOGRAFÍA



Tipo de led



Tipo de fuente



Regulación



Temperatura de funcionamiento



Ángulo de apertura



Cinta adhesiva



Longitud del cable

IP

Índice de protección IP  
Estanqueidad

IK

Índice de protección IK

FP

Factor de Potencia

Hz

Frecuencia (hercios)

CRI

Índice de reproducción cromática

lm

Flujo luminoso (lúmenes)

W

Potencia (Wattios)



Garantía europea



Certificado RoHs



Certificado FCC



Eficiencia Energética



Directiva de bajo voltaje



Compatibilidad Electromagnética

# ICONOGRAFÍA

**SIL** Recubrimiento de silicona



Luminaria empotrable techo

**UGR** Índice deslumbramiento unificado



Luminaria empotrable pared

**2 años GARANTÍA** Años de garantía



Luminaria empotrable suelo

**30.000h** Vida útil del led



Luminaria de escalera superior

Tiempo de carga



Luminaria de escalera inferior

Tipo de batería



Luminaria superficie techo

APP móvil



Luminaria superficie pared

**Ex** Normativa ATEX (Atmósfera Explosiva)



Luminaria superficie suelo

Toma de tierra



Luminaria de esquina

Medida corte tira led




Luminaria colgante

# ICONOGRAFÍA




Controladores




Luminarias viales



Tiras flexibles




Luminarias empotrables  
suelo



Perfiles tiras




Downlights




Luminarias piscina




Luminarias IP65




Proyectores




Sensores




Paneles led




Kits de emergencia



Campanas industriales



Fuentes de alimentación



Luminarias gasolinera

# CONDICIONES DE VENTA

## 1. CONSIDERACIONES

Las ventas de GOTE S.A., se regirán, a salvo de las efectuadas a consumidores y usuarios, por las normas descritas en este pliego de condiciones de venta de GOTE S.A. En caso de excepción ambas partes acordarán, previamente a la venta, las condiciones estipuladas, dejando por escrito todo detalle sobre ellas.

Se considera que se aceptan las condiciones de venta de GOTE S.A. desde el momento en el cual se dan de alta los clientes, aceptando con dicha firma las condiciones de GOTE S.A.

A las ventas efectuadas a consumidores y usuarios les serán de aplicación lo dispuesto en el Título IV del Libro II del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

## 2. CONDICIONES DE SUMINISTRO

El comprador debe de emitir un pedido de compra por escrito, en el cual se especifique sin ningún tipo de duda los productos que desea adquirir, junto con la dirección de entrega del mismo.

Las características de los productos comunicadas en las fichas de producto, página web, catálogos, ... Tales como pesos, dimensiones, especificaciones técnicas, ... tienen meramente carácter orientativo y no vinculante, con excepción de requerimientos especiales para proyectos cerrados, los cuales se dejarán por escrito a la hora de la petición de la venta y la posterior cotización emitida por GOTE S.A.

Se considera como plazo de entrega, el método de transporte y tiempo que se acuerda a la hora de cerrar el pedido (consultar punto 3.). Los plazos de entrega serán pactados por ambas partes, no teniendo coste ninguno para GOTE S.A. el incumplimiento de los mismos, salvo previa firma de un contrato especial para dicha operación o proyecto.

Cualquier cambio que sufra la fecha de entrega acordada por cualquier factor imputado al cliente, no se considerará retraso en el mismo. Dichas causas pueden ser muy variadas por lo que citamos algún ejemplo, cambio en el pedido, modificación de los materiales, retraso en presentar alguna documentación extra necesaria...

GOTE S.A. no se responsabilizará ni hará cargo de cualquier retraso en la fecha de entrega que sea responsabilidad de la agencia o directamente del cliente o persona encargada de la recepción del envío.

Es obligación del cliente la inspección de todo el material enviado, incluso reclamando la presencia del chofer de la agencia que gestione la entrega. Se dispondrán de 24 horas para efectuar la correspondiente reclamación, en la cual se indicarán los daños producidos en la mercancía por el porte adjuntando cualquier documentación requerida como fotos, etc. Pasado ese plazo, es el cliente quien se encargará o asumirá dichos daños producidos por el transporte de la mercancía. Dentro de este punto se engloban tanto las demoras en la entrega del material.

El límite máximo para efectuar una devolución será de 30 días, una vez superado dicho plazo no se aceptará devolución ninguna. En cualquier caso, dentro del plazo estipulado el material debe de encontrarse en perfecto estado, sin uso y con los embalajes en perfecto estado. Caso de no cumplir los puntos anteriormente citados no se procederá a devolución alguna.

No se admitirán devoluciones de materiales fabricados expresamente para proyectos. Los portes derivados de la devolución, siempre correrán por cuenta del cliente y GOTE S.A. se reserva el derecho a inspeccionar la mercancía en sus instalaciones, antes de proceder a emitir el abono correspondiente.

### 3. TARIFAS

Los precios entregados pueden ser precios Netos o PVP (pendiente de aplicar los descuentos acordados) sin IVA ni cualquier otro impuesto, como por ejemplo la Ecotasa. Posteriormente a la venta se podrán consultar dichos impuestos extras a la venta y ajenos a GOTE S.A. en la factura. Mediante solicitud previa también es posible conocer el importe de dichos impuestos.

También quedan exentos de las ofertas los portes ocasionados por el envío de mercancías, salvo los siguientes casos:

- a. La validez de las ofertas es de un mes a partir de la fecha de la misma, pudiendo haber modificaciones de precios en productos donde la materia prima sea el cobre, así como la descatalogación sin previo aviso de fábrica, no restando el plazo de aceptación de la oferta al de entrega de los productos.
- b. Los precios indicados en la oferta, son para las formas de pago habituales, la forma de pago se acordará por escrito cuando un cliente abre su cuenta en GOTE S.A.
- c. Posteriormente a la aceptación de un pedido los precios no serán modificables, salvo situación pactada entre el vendedor y el comprador, cualquier motivo achacable al comprador o expuesto en el apartado b.
- d. El intercambio de información se considerará privado entre ambas partes, no revelando ningún tipo de datos a terceras partes y no se permite el uso de la información con ningún otro fin.

### 4. FORMAS DE PAGO Y CRÉDITO

Las formas de pago quedan acordadas cuando el cliente efectúe la apertura de cuenta en GOTE S.A. Dichas condiciones pueden ser modificables siempre, previo acuerdo entre ambas partes y no será válido para pedidos ya servidos y que se encuentren pendientes de cobro.

Todas nuestras transacciones comerciales con clientes estarán sujetas a la aprobación de la compañía aseguradora de línea de crédito contratada.

### 5. GARANTÍA

GOTE S.A da garantía comercial por defectos de materiales o fabricación en sus productos. La garantía comienza con la fecha de entrega del material. Dicho periodo abarca entre 2 y 3 años dependiendo del tipo de producto. Para más especificación acerca del periodo de garantía consultar la ficha de artículos presentes en este catálogo.

En los productos de iluminación, el periodo de garantía se basa en un máximo de 4.000 h/año, con unos ciclos de encendido y apagado establecidos en la norma IEC.

El cliente o comprador queda obligado al cumplimiento sin excepciones de las condiciones aquí detalladas, La garantía quedará anulada si el producto no es utilizado en condiciones normales determinadas por GOTE S.A.

Cualquier producto que no presente un correcto funcionamiento deberá de proceder del siguiente modo:

- Informar inmediatamente por escrito, siempre a través del distribuidor el cual ha adquirido nuestro producto, de la incidencia que presenta el producto.

Dicha comunicación siempre debe de ir acompañada obligatoriamente de la factura de compra, en la que se pueda ver y entender el producto que presenta un funcionamiento anómalo y su fecha de expedición.

- Posteriormente GOTE S.A. enviará la documentación de RMA para la apertura de la incidencia y la consiguiente gestión para la reparación o sustitución del mismo, dicha documentación se deberá de devolver a GOTE S.A. totalmente cumplimentada. A continuación GOTE S.A. devolverá la documentación rellena con su número de RMA y con la aceptación para proceder por parte del cliente al envío del producto a GOTE S.A.

El porte de envío del producto, lo sufragará el cliente o distribuidor.

- Una vez el producto se encuentra en GOTE S.A. y se analizará su funcionamiento, si este no es correcto se procederá al cambio o reparación, devolviéndolo al cliente a portes pagados por GOTE S.A.

Caso de no encontrarse en dicho momento el producto en la cartera de productos, GOTE S.A. se reserva el derecho de cambiar el producto por uno equivalente o de prestaciones superiores, no está obligado a realizar abono ninguno. Si el producto después de su revisión no presenta mal funcionamiento, éste se devolverá al cliente a portes debidos o recogerá el cliente en nuestras instalaciones.

Quedarán exentos de garantía los productos que presenten cualquier tipo de daño exterior o daño producido por el ambiente que ha envuelto al equipo en su instalación de origen. Dentro de dichos posibles daños se incluyen:

- Daños de tipo físico, tales como caídas, golpes, roturas, usos inadecuados, instalaciones y exposiciones en ambientes no adecuados, ...
- Eléctricos, productos que no reciben la alimentación o tensión adecuada para su correcto funcionamiento, incluidos excesos de armónicos, ruido eléctrico, mala elección de la sección del cableado de alimentación...
- Manipulaciones en el producto no adecuadas o no realizadas por el personal de GOTE S.A. tal como reparaciones por parte del cliente, o modificaciones del producto.
- Daños ambientales, cualquier tipo de daño producido en los productos por causas medi-ambientales (diluvios, desastres naturales, inundaciones, goteras, ...) etc.

La garantía cubrirá exclusivamente el valor, a modo de cambio o reposición, de los productos adquiridos en GOTE S.A. en ningún caso gastos derivados de instalación o desinstalación, incluidos los gastos de transporte de los productos.

Del mismo modo se excluye cualquier compensación económica por funcionamiento no correcto de los productos suministrados por GOTE S.A. bien sea por daños ocasionados o por falta de servicio en la instalación. Dada la variedad que puede existir en estas situaciones, GOTE S.A. excluye cualquier responsabilidad o derecho ante cualquier situación posible no mencionada en estas condiciones de garantía.

La aceptación de cubrir una garantía y posterior reparación del producto, no indica que la garantía comience nuevamente a partir de dicha fecha, siempre se tomará como fecha de inicio de garantía la fecha de compra del producto en GOTE S.A.

---

\* GTLED se reserva el derecho a la modificación de los datos publicados en este catalogo (consumos, dimensiones, ...) sin previo aviso, por cambios en los productos derivados por cualquier tipo de causa. Consulte nuestras fichas técnicas en la web, donde se encuentra la información actualizada a ultimo nivel, invalidando las anteriores versiones.

\* En algunos casos en las fotografías publicadas se muestra el producto con accesorios, siempre que se trate de otra referencia, dichos accesorios no van incluidos y se deben de pedir por separado.





Ronda de Narciso Monturiol, 13  
Parque Tecnológico 46980  
Paterna, Valencia  
Tel. 961 366 571



LinkedIn



YouTube



www.gtled.com



Descubre nuestras Redes Sociales.